



Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer

afdeling **Inhoudelijke Ondersteuning**

aan De leden van de vaste commissie voor
Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

datum 28 maart 2018

Betreffende wetsvoorstel:

34745

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter)

Eindstemming wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is op 27 maart 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Aangenomen amendementen

Diverse artikelen

10 (Weverling en Van der Lee) over geen harde verplichting voor de netbeheerder na 2027

Dit amendement regelt dat netbeheerders ook na 2027 geen harde verplichting opgelegd krijgen om informatie over huisaansluitingen digitaal beschikbaar te maken als daarvoor een opgraving dient plaats te vinden. Dit amendement voorkomt onnodige overlast door graafwerkzaamheden en voorkomt daarmee een hoge kostenpost voor netbeheerders, zodat deze gelden geïnvesteerd kunnen worden in de benodigde uitbreiding en optimalisatie van ondergrondse netwerken. De reeds geldende passieve verplichting om informatie over huisaansluitingen digitaal beschikbaar te maken blijft van kracht. Verder is een grondslag opgenomen voor het na 2027 bij ministeriële regeling kunnen vaststellen van nadere regels over de bepaling van de ligging van de uitgezonderde aansluitingen ten behoeve van een zorgvuldige voorbereiding of uitvoering van voorgenomen graafwerkzaamheden. De aanvullende regels kunnen inhouden dat alternatieven geboden

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8 → **20**. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.



datum 28 maart 2018

blad 2

worden om leidingen en kabels in kaart te brengen maar dienen niet tot gevolg te hebben dat daartoe alsnog extra eisen worden gesteld.

Met algemene stemmen aangenomen

Ingetrokken amendementen

Diverse artikelen

9 (Van der Lee) over geen verplichting voor de beheerder tot het opgraven van huisaansluitingen na 2027

In de memorie van toelichting op het voorliggende wetsvoorstel wordt aangegeven dat er na 2027 mogelijk huisaansluitingen moeten worden opgegraven om de ligging te bepalen met als doel om schade bij graafwerkzaamheden te voorkomen. Dit is om meerdere redenen ongewenst en levert geen noemenswaardige voordelen op. Dit amendement regelt dat dit niet wordt geëist van de beheerder, ook niet na 2027. Het opgraven van huisaansluitingen geeft veel overlast, omdat er in tuinen zal moeten worden gegraven. Dit zal tot grote kosten leiden die uiteindelijk door de maatschappij zullen moeten worden betaald. Bij deze opgravingen kunnen juist bestaande kabels en leidingen worden beschadigd, wat juist tegen het doel van de wet WION ingaat. Ook zullen deze werkzaamheden door technisch personeel moeten worden gedaan waar nu en in de toekomst juist grote behoefte aan is in het kader van de energietransitie en digitalisering. Ook dragen deze graafwerkzaamheden niet noemenswaardig bij aan graafschadereductie omdat eventuele schade die ontstaat slechts beperkt wordt tot één aangesloten pand. Bovendien kan er juist schade ontstaan bij het controleren van de huisaansluitingen.